

naradee[®]
STORE

 **SentrySafe**

ตู้เซฟคุณภาพสูงจาก USA 

ปลอดภัย อุ่นใจได้



กันขโมย



กันไฟ



กันน้ำ



ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
จาก UL และ ETL ของสหรัฐอเมริกา



SAFEGUARDING THE IMPORTANT & IRREPLACEABLE

ป้องกันทรัพย์สินมีค่า ข้อมูล เอกสารสำคัญ
จากเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรม และภัยพิบัติต่างๆ

คุณสมบัติกันไฟ

เซฟกันไฟของ SentrySafe สามารถทนความร้อน
ได้นาน 1/2 - 2 ชั่วโมง ที่ระดับอุณหภูมิ 843 - 1,010°C
และในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตัวจากเหตุเพลิงไหม้
ตู้เซฟยังสามารถต่อแรงกระแทกได้ เมื่อตกจากที่ความสูง
ระดับ 30 ฟุต



คุณสมบัติกันน้ำ

การป้องกันทรัพย์สินมีค่า และข้อมูลสำคัญจากเหตุน้ำท่วมนั้น
SentrySafe ได้ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน ETL ของสหรัฐฯ
ว่าสามารถกันน้ำได้นานถึง 72 ชั่วโมง
โดยข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น USB Drive, DVD,
Harddisk ฯลฯ ไม่ได้รับความเสียหาย



คุณสมบัติกันขโมย

การติดตั้งด้วยชุดอุปกรณ์ยึดพื้น





Explosion Hazard



Impact Resistance





Waterproof




SentrySafe ได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

UL หรือ Underwriters Laboratories

เป็นหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าด้านความปลอดภัย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



หลักการทดสอบความทนไฟของ UL
ต้องสามารถรักษาให้อุณหภูมิภายในตู้เซฟ
ต่ำกว่า 350°F (177°C)



FIRE SAFE

ตู้เซฟกันไฟ made in USA 



สิทธิบัตรทนความร้อน



สลักกลอนขนาด 1 นิ้ว



อุปกรณ์ยึดพื้น



แถบป้องกันการงัด



ป้องกันอุปกรณ์ดิจิทัล

Specifications



สแกนลายนิ้วมือ,
รหัสดิจิตอลและ
กุญแจ





SFW123BDC

น้ำหนัก 39.3 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW205BXC

น้ำหนัก 56.6 kg



60.3 cm

49.1 cm 47.2 cm



Fingerprint Fire/Water Safe
ระบบปลดล็อคสแกนลายนิ้วมือ
ความปลอดภัยเพียงปลายนิ้วสัมผัส



SFW123UDC

น้ำหนัก 39.3 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW205UPC

น้ำหนัก 56.6 kg



60.3 cm

49.1 cm 47.2 cm



Alarm Fire/Water Safe ระบบเสียงเตือนเมื่อ :
ถูกเคลื่อนย้าย ถูกจัดวาง กดรหัสผิด







รหัสดิจิตอลและ
กุญแจ



SFW082GTC

น้ำหนัก 35.7 kg



34.8 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW123GTC

น้ำหนัก 38.9 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW205GPC

น้ำหนัก 56.6 kg



60.3 cm

49.1 cm 47.2 cm



STW123GDC

น้ำหนัก 58.2 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm



STW205GYC

น้ำหนัก 79.3 kg



60.3 cm

49.1 cm 47.2 cm



รหัสหมุนและ
กุญแจ



SFW082DTB

น้ำหนัก 35.7 kg



34.8 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW123DTB

น้ำหนัก 38.9 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm



SFW205DPB

น้ำหนัก 56.6 kg



60.3 cm

49.1 cm 47.2 cm



รหัสหมุน



SF123CS

น้ำหนัก 38.9 kg



45.3 cm

49.1 cm 41.5 cm

PISTOL SAFE

เซฟเก็บปืนพก, เซฟพกพา

สำหรับเก็บปืนพก, ทรัพย์สินมีค่า เพื่อความปลอดภัย
สะดวกใช้เมื่อยามฉุกเฉิน ผ่านการรับรองจาก DOJ
(หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา)




SentrySafe



ฝาปิดป้องกันการจี้



ระบบเปิดใช้โช๊คแก๊ส



โครงสร้างทำจากเหล็กกล้า



दानในบุโฟมกันกระแทก



อุปกรณ์ยึดพื้น

Specifications



สแกนลายนิ้วมือ,
รหัสดิจิตอล, กุญแจ



QAP1BE

น้ำหนัก 5.4 kg

บรรจุปืนพกได้ 2 กระบอก

QAP2BEL

น้ำหนัก 7.35 kg



QAP1E

น้ำหนัก 5.4 kg

รหัสดิจิตอล, กุญแจ



บรรจุปืนพกได้ 2 กระบอก

QAP2EL

น้ำหนัก 7.35 kg



เซฟเก็บปืนพกแบบพกพา

PPIK

น้ำหนัก 2.9 kg



กุญแจ



หิ้ว



สายเคเบิลคล้อง

CHESTS AND FILES



เซฟหีวกันไฟ

เซฟหีวกันไฟ SentrySafe มีคุณสมบัติกันไฟ กันน้ำ ขนาดกระทัดรัด ใช้งานสะดวก



ผ่านการทดสอบกันไฟ UL



กันน้ำ 72 ชั่วโมง



ป้องกันอุปกรณ์ดิจิทัล



ทำจากวัสดุเสริมความแข็งแรง

Specifications

รหัส

CHW30300

น้ำหนัก 10.9 kg

19.3 cm

41.9 cm 37.5 cm

FHW40300

น้ำหนัก 18.69 kg

35.9 cm

42.1 cm 35.1 cm

กุญแจ

H0100

น้ำหนัก 7.7 kg

15.6 cm

36.2 cm 33 cm

1160

น้ำหนัก 7.7 kg

15.9 cm

38.7 cm 30.8 cm

หูหิ้ว

กุญแจ

CHW30102

น้ำหนัก 10.9 kg

19.3 cm

41.9 cm 37.5 cm

FHW40102

น้ำหนัก 18.69 kg

35.9 cm

42.1 cm 35.1 cm

กุญแจ

CFW30200

น้ำหนัก 14.1 kg

19.3 cm

41.9 cm 37.5 cm

SMALL & MEDIUM SAFE

ตู้เซฟขนาดเล็ก/กลาง


เก็บทรัพย์สินมีค่า, เอกสารสำคัญ เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน
อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ฯลฯ ภายในบุพรม
มีอุปกรณ์ยึดพื้นหรือผนัง



อุปกรณ์ยึดพื้น




Specifications




รหัสดิจิทัล, กุญแจ


X041E



X055



X075




สายเคเบิลคล้อง

X105





X125



คีย์การ์ด, รหัสดิจิทัล, กุญแจ

H060ES




ปลดล็อกด้วยระบบ คีย์การ์ด
ที่มีแถบแม่เหล็ก โดยไม่มีผลต่อ
ข้อมูลในบัตร

HL100ES



มีถาดใส่แบตเตอรี่เสริม ใช้เป็นแหล่ง
พลังงานชั่วคราว ในกรณีที่แบตเตอรี่
หมด

X031



ปลดล็อกกุญแจไข ใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยาก

DEPOSIT SAFE

ตู้เซฟแคชเชียร์



ป้องกันกรล้ง



ป้องกันการเจาะ



อุปกรณ์ยึดพื้น



Specifications



รหัสดีจิตอล

DH-074E 

น้ำหนัก 43.1 kg

50.8 cm

39.6 cm

35.6 cm



DH-109E 

น้ำหนัก 49 kg

61 cm

39.6 cm

35.6 cm



DH-134E 

น้ำหนัก 54.9 kg

68.6 cm

39.6 cm

35.6 cm



ปลดล็อกแบบกุญแจคู่



อุปกรณ์ยึดพื้น



ป้องกันกรล้ง

UC-025K 

น้ำหนัก 9.1 kg

21.6 cm

15.2 cm

31.2 cm



UC-039K 

น้ำหนัก 13.2 kg

30.5 cm

20.3 cm

26.2 cm




COMMERCIAL SAFE

เซฟสำหรับองค์กร/ธุรกิจ

มีให้เลือกหลายแบบ (ตู้เซฟกันไฟ, ตู้เซฟนิรภัย)
พร้อมระบบปลดล็อคให้เลือกตามความต้องการ

Specifications

แถบป้องกันการงัด



S6770   

น้ำหนัก 152 kg




S7771   

น้ำหนัก 230.9 kg



S8771   

น้ำหนัก 278.3 kg



S6370   

น้ำหนัก 152 kg



S7371   

น้ำหนัก 230.9 kg



S8371   

น้ำหนัก 278.3 kg





รหัสดิจิตอล, กุญแจ



สลักตายป้องกัน
การตัดบานพับ




กุญแจไข
ในกรณีฉุกเฉิน



บุพรมภายในป้องกัน
รอยขีดข่วน



อุปกรณ์ยึดพื้น




EF3428E

น้ำหนัก 73.9 kg



EF4738E

น้ำหนัก 98.4 kg



รหัสดิจิตอล, กุญแจ



บานพับใน



กุญแจไข
ในกรณีฉุกเฉิน



ป้องกันการเจาะ



อุปกรณ์ยึดพื้น




T6-331

น้ำหนัก 47.4 kg



T8-331

น้ำหนัก 74.3 kg



PORTABLE SECURITY SAFE


เซฟแบบพกพา



กุญแจ



มีลิ้นชักภายใน




หิ้ว



DCB12LEF

น้ำหนัก 2.3 kg





ผู้เชี่ยวชาญสูงจาก USA 

PEACE OF MIND
FOR A LIFETIME

ปลอดภัย อุ่นใจได้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1930 ที่รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตตู้เซฟกันไฟและตู้เงินร้อย
พันธกิจของ SentrySafe คือ ทรัพย์สินมีค่าจะต้องถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี
โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน SentrySafe มีจำหน่ายแล้ว 54 ประเทศทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของ

Master Lock Company LLC. USA

ซึ่งเป็นผู้นำด้านกุญแจคล้องและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยระดับโลก



ผู้ผลิต : มาสเตอร์ล็อก แอล. แอล. ซี สหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท นาราดี เทรดิง จำกัด call : 085-256-0599 (24 hrs)

จำหน่ายและบริการสินค้า

naradee STORE : เปิดทุกวัน (12:00 น. - 19:00 น.)

- โครงการ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
อาคาร J2 ชั้น1 ห้อง108-109 โทร. 02-102-2371
- โครงการ เดอะคริสตัล เอส บี ราชพฤกษ์
อาคาร B ชั้น1 ห้อง 115 โทร. 02-102-5520



 SentrySafe.Thailand
naradee STORE

 @naradee www.naradee.com